



uvedené ceny jsou vč DPH

**AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ**  
OD 1. 11. 2015 DO 31. 3. 2016  
nebo do vyprodání zásob

- Nejste si jistí, jaký stroj je pro Vaši firmu vhodný?  
Nabízíme Vám možnost vyzkoušení strojů Makita přímo u Vás.  
Stačí kontaktovat našeho demonstrátora na telefonu 724 824 460.



**Makita**

Váš prodejce:

## Úhlové brusky GA4530 / GA5030

~~Kč 2 190~~  
Kč 1 490

GA4530



~~Kč 2 290~~  
Kč 1 590

GA5030

	GA4530	GA5030
Príkon	720 W	720 W
Otáčky naprázdno	11000 min <sup>-1</sup>	11000 min <sup>-1</sup>
Průměr brusného kotouče	115 mm	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	1,8 kg	1,8 kg
Rozměry d × š × v	266 × 128 × 103 mm	266 × 138 × 103 mm

## Kombinované kladivo HR2450

~~Kč 4 590~~  
Kč 3 990

HR2450



Príkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1 100 min <sup>-1</sup>
Počet úderů	0–4 500 min <sup>-1</sup>
Síla úderu	2,3 J
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	2,4 kg
Vibration 3ax při vrtání (a <sub>v</sub> )	15,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax při sekání (a <sub>s</sub> )	13,5 m/s <sup>2</sup>
Rozměry d × š × v	360 × 72 × 204 mm

## Aku vrtací šroubovák DDF343SHE

~~Kč 5 990~~  
Kč 4 990

DDF343SHE



Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–1300 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 10 / 25 mm
Úťahovací moment	tvrdý / měkký 36 / 20 Nm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 226 mm

## Aku vrtací šroubovák 6271DWPE

~~Kč 3 490~~  
Kč 2 990

6271DWPE



Akumulátor	NiCd 12 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–350 / 0–1300 min <sup>-1</sup>
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Kroučící moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 95 × 240 mm

## Elektrocentrály EG2250A / EG2850A / EG4550A / EG5550A / EG6050A

~~Kč 17 990~~  
Kč 14 190

EG2250A



~~Kč 19 990~~  
Kč 16 490

EG2850A



~~Kč 27 990~~  
Kč 24 990

EG4550A



~~Kč 30 990~~  
Kč 25 990

EG5550A



~~Kč 32 990~~  
Kč 26 990

EG6050A



Motor	jednoválcový OHV Makita	jednoválcový OHV Makita	jednoválcový OHV Makita	jednoválcový OHV Makita	jednoválcový OHV Makita
Objem	210 cm <sup>3</sup>	210 cm <sup>3</sup>	420 cm <sup>3</sup>	420 cm <sup>3</sup>	420 cm <sup>3</sup>
Jmenovitý výkon	2 kW	2,6 kW	4 kW	5 kW	5,5 kW
Maximální výkon	2,2 kW	2,8 kW	4,5 kW	5,5 kW	6 kW
Palivová nádrž	15 l	15 l	15 l	15 l	15 l
Regulace napětí	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR
Jmenovitý proud	8,7 A	11,3 A	17,4 A	21,7 A	24 A
Startování	ruční	ruční	ruční/elektro	ruční/elektro	ruční/elektro
Hmotnost EPTA, 01/2013	49,8 kg	52,8 kg	95,5 kg	98,5 kg	100,5 kg
Rozměry (d × š × v)	600 × 442 × 450 mm	600 × 442 × 450 mm	680 × 550 × 550 mm	680 × 550 × 550 mm	680 × 550 × 550 mm

## Aku vrtací šroubovák se svítilnou 6271DWPLE

~~Kč 3 690~~  
Kč 3 090



Akumulátor	NiCd 12 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–350 / 0–1300 min <sup>-1</sup>
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Kroučící moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 95 × 240 mm

## Aku vrtací šroubovák s příslušenstvím 6271DWPEX

~~Kč 5 490~~  
Kč 4 790



Akumulátor	NiCd 12 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–350 / 0–1300 min <sup>-1</sup>
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Kroučící moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 95 × 240 mm

### Vrtací kladivo HR2300



ZDARMA sada D-19174

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min <sup>-1</sup>
Počet přiklepů	0–4600 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 23 / 32 mm
Hmotnost	2,7 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a <sub>v</sub> )	15,5 m/s <sup>2</sup>
Rozměry d × š × v	356 × 77 × 209 mm

### Vrtací kladivo HR2460



ZDARMA sada D-19174

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min <sup>-1</sup>
Počet přiklepů	0–4500 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	2,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a <sub>v</sub> )	15,5 m/s <sup>2</sup>
Rozměry d × š × v	362 × 84 × 214 mm

### Kombinované kladivo HR2470 / HR2470T



K oběma strojům ZDARMA sada D-19174

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min <sup>-1</sup>
Počet přiklepů	0–4500 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost HR2470 / HR2470T	2,9 / 3,0 kg
Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a <sub>v</sub> )	15,5 / 12,5 m/s <sup>2</sup>
Rozměry d × š × v HR2470 / HR2470T	370 / 394 × 84 × 214 mm

### Kombinované kladivo HR2610



ZDARMA sada D-19180

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min <sup>-1</sup>
Počet přiklepů	0–4600 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a <sub>v</sub> )	15,5 / 9,5 m/s <sup>2</sup>
Rozměry d × š × v	361 × 77 × 209 mm



### Kombinované kladivo HR2610T



ZDARMA sada D-19180

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min <sup>-1</sup>
Počet přiklepů	0–4600 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a <sub>v</sub> )	15 / 9,5 m/s <sup>2</sup>
Rozměry d × š × v	385 × 77 × 209 mm

### Kombinované kladivo HR2611F



ZDARMA sada D-19180

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min <sup>-1</sup>
Počet přiklepů	0–4600 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a <sub>v</sub> )	12 / 9 m/s <sup>2</sup>
Rozměry d × š × v	361 × 77 × 209 mm


### Kombinované kladivo HR2611FT



ZDARMA sada D-19180

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min <sup>-1</sup>
Počet přiklepů	0–4600 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	3,0 kg
Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a <sub>v</sub> )	11,5 / 8,5 m/s <sup>2</sup>
Rozměry d × š × v	385 × 77 × 209 mm

### Kombinované kladivo HR4002



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	680 min <sup>-1</sup>
Počet přiklepů při volnoběž. ot.	2500 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	6,1 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	40 / 105 mm
Hmotnost	6,6 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a <sub>v</sub> )	17,5 / 10,5 m/s <sup>2</sup>
Rozměry d × š × v	458 × 114 × 256 mm

### Kombinované kladivo HR4003C / HR4013C



K oběma strojům ZDARMA sada D-40587

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	250–500 min <sup>-1</sup>
Počet úderů naprázdno	1450–2900 min <sup>-1</sup>
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	8,3 J
Vrtací výkon (vrták Ø)	40 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	105 mm
Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a <sub>v</sub> ) HR4003C / HR4013C	10 / 5 m/s <sup>2</sup>
Vibrace 3ax při sekání (a <sub>h</sub> ) HR4003C / HR4013C	9 / 4,5 m/s <sup>2</sup>
Hmotnost HR4003C / HR4013C	6,2 / 6,8 kg

### Kombinované kladivo HR4501C / HR4511C



K oběma strojům ZDARMA sada D-40587

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1350 W	1350 W
Otáčky naprázdno	130–280 min <sup>-1</sup>	130–280 min <sup>-1</sup>
Počet přiklepů při volnoběž. ot.	1250–2750 min <sup>-1</sup>	1250–2750 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	10,1 J	9,4 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	45 / 125 mm	45 / 125 mm
Hmotnost	8,4 kg	9,1 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a <sub>v</sub> )	16 m/s <sup>2</sup>	7,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrace 3ax při sekání (a <sub>h</sub> )	12,5 m/s <sup>2</sup>	7 m/s <sup>2</sup>
Rozměry d × š × v	458 × 121 × 288 mm	458 × 136 × 288 mm

### Kombinované kladivo HR5202C / HR5212C




K oběma strojům  
ZDARMA  
sada D-40587

~~Kč 27 990~~  
Kč 24 790

~~Kč 29 990~~  
Kč 25 790

HR5202C

HR5212C



	HR5202C	HR5212C
Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1510 W	1510 W
Otáčky naprázdno	150–310 min <sup>-1</sup>	150–310 min <sup>-1</sup>
Počet přiklepů při volnoběž. ot.	1100–2250 min <sup>-1</sup>	1100–2250 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	20 J	19,1 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	52 / 160 mm	52 / 160 mm
Hmotnost	10,9 kg	11,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a <sub>v</sub> )	17 m/s <sup>2</sup>	9 m/s <sup>2</sup>
Vibrace 3ax při sekání (a <sub>s</sub> )	10,5 m/s <sup>2</sup>	7 m/s <sup>2</sup>
Rozměry d × š × v	599 × 134 × 287 mm	599 × 140 × 287 mm

### Sekací kladivo HM0870C



~~Kč 16 190~~  
Kč 14 590

ZDARMA sada D-40543

	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1100 W
Počet přiklepů	1100–2650 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	7,6 J
Hmotnost	5,1 kg
Vibrace 3ax (a <sub>v</sub> )	11,5 m/s <sup>2</sup>
Rozměry d × š × v	449 × 109 × 230 mm

### Sekací kladivo HM0871C



~~Kč 17 690~~  
Kč 16 890

ZDARMA sada D-40618

	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1100 W
Počet přiklepů	1100–2650 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	8,1 J
Hmotnost	5,6 kg
Vibrace 3ax (a <sub>v</sub> )	8 m/s <sup>2</sup>
Rozměry d × š × v	466 × 116 × 230 mm

### Sekací kladivo HM1101C



~~Kč 19 690~~  
Kč 19 190

ZDARMA sada D-40543

	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1300 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	11,5 J
Hmotnost	7,3 kg
Vibrace 3ax (a <sub>v</sub> )	13,5 m/s <sup>2</sup>
Rozměry d × š × v	528 × 115 × 247 mm

### Sekací kladivo HM1111C



~~Kč 21 190~~  
Kč 19 990

ZDARMA sada D-40618

	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1300 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	11,2 J
Hmotnost	8 kg
Vibrace 3ax (a <sub>v</sub> )	8 m/s <sup>2</sup>
Rozměry d × š × v	528 × 126 × 247 mm

### Bourací kladivo HM1214C



~~Kč 30 290~~  
Kč 25 290

ZDARMA sada D-40618

Příkon	1510 W
Počet přiklepů	950–1900 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,9 J
Hmotnost	12,3 kg
Vibrace 3ax (a <sub>v</sub> )	8 m/s <sup>2</sup>
Rozměry d × š × v	700 × 129 × 265 mm

### Bourací kladivo HM1203C



~~Kč 24 190~~  
Kč 21 490

ZDARMA sada D-40543

	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1510 W
Počet přiklepů	950–1900 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,1 J
Hmotnost	9,7 kg
Vibrace 3ax (a <sub>v</sub> )	15,5 m/s <sup>2</sup>
Rozměry d × š × v	576 × 128 × 265 mm

### Bourací kladivo HM1213C



~~Kč 25 190~~  
Kč 22 390

ZDARMA sada D-40618

	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1510 W
Počet přiklepů	950–1900 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	18,6 J
Hmotnost	10,8 kg
Vibrace 3ax (a <sub>v</sub> )	7 m/s <sup>2</sup>
Rozměry d × š × v	576 × 149 × 265 mm

### Bourací kladivo HM1205C



~~Kč 26 490~~  
Kč 22 290

ZDARMA sada D-40543

	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1510 W
Počet přiklepů	950–1900 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,1 J
Hmotnost	9,7 kg
Vibrace 3ax (a <sub>v</sub> )	18,5 m/s <sup>2</sup>
Rozměry d × š × v	576 × 128 × 265 mm

### Bourací kladivo HM1307C / HM1317C



~~Kč 31 290~~  
Kč 24 990

HM1307C

~~Kč 33 290~~  
Kč 28 490

HM1317C



	HM1307C	HM1317C
Příkon	1510 W	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min <sup>-1</sup>	730–1450 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	25,5 J	23,6 J
Hladina akustického tlaku	102 dB (A)	104 dB (A)
Hmotnost	15,3 kg	17 kg
Vibrace 3ax (a <sub>v</sub> )	12,5 m/s <sup>2</sup>	8,5 m/s <sup>2</sup>
Rozměry d × š × v	715 × 129 × 266 mm	715 × 129 × 266 mm

### Bourací kladivo HM1400



~~Kč 41 390~~  
Kč 38 990

Příkon	1240 W
Počet přiklepů	1200 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	33,7 J
Hmotnost	18,1 kg
Vibrace 3ax (a <sub>v</sub> )	20 m/s <sup>2</sup>
Rozměry d × š × v	613 × 223 × 510 mm

Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • www.makita.cz • info@makita.cz

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby  
Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

### Bourací kladivo HM1307CB



~~Kč 34 290~~  
Kč 29 990

Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	26,5 J
Hladina akustického tlaku	102 dB (A)
Hmotnost	17,3 kg
Vibrace 3ax (a)	12 m/s <sup>2</sup>
Rozměry d × š × v	824 × 129 × 266 mm

### Bourací kladivo HM1802 / HM1812



~~Kč 56 990~~  
Kč 49 990  
HM1802

~~Kč 59 990~~  
Kč 53 990  
HM1812

Příkon	2000 W	2000 W
Počet úderů naprázdno	870 min <sup>-1</sup>	870 min <sup>-1</sup>
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	68 J	68 J
Hmotnost	30,1 kg	32,2 kg
Vibrace 3ax (a)	16 m/s <sup>2</sup>	8 m/s <sup>2</sup>
Rozměry d × š × v	843 × 210 × 608 mm	843 × 210 × 608 mm

### Příklepová vrtačka HP1630K / HP1631K



~~Kč 2 590~~  
Kč 2 290  
HP1630K

~~Kč 2 690~~  
Kč 2 490  
HP1631K

Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	0–3200 min <sup>-1</sup>
Počet úderů naprázdno	0–48000 min <sup>-1</sup>
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost HP1630K / HP1631K	2,1 kg / 2 kg
Rozměry d × š × v	296 × 75 × 204 mm

### Příklepová vrtačka HP1640 / HP1640K



~~Kč 2 290~~  
Kč 2 090  
HP1640

~~Kč 2 690~~  
Kč 2 290  
HP1640K

Příkon	680 W
Otáčky naprázdno	0–2800 min <sup>-1</sup>
Počet úderů naprázdno	0–44800 min <sup>-1</sup>
Vrtací výkon do betonu / ocele / dřeva Ø	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm

### Příklepová vrtačka HP1641K / HP1641K1X



~~Kč 2 790~~  
Kč 2 490  
HP1641K

~~Kč 2 990~~  
Kč 2 790  
HP1641K1X

Příkon	680 W
Otáčky naprázdno	0–2800 min <sup>-1</sup>
Počet úderů naprázdno	0–44800 min <sup>-1</sup>
Vrtací výkon do betonu / ocele / dřeva Ø	13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm

### 2Rychlostní příklepová vrtačka HP2050HJ / HP2051HJ



~~Kč 4 290~~  
Kč 3 590  
HP2050HJ

~~Kč 4 690~~  
Kč 3 790  
HP2051HJ

Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	1. přev. st. 0–1200 min <sup>-1</sup> 2. přev. st. 0–2900 min <sup>-1</sup>
Počet úderů naprázdno	0–24000 min <sup>-1</sup> / 0–58000 min <sup>-1</sup>
Vrtací výkon	do ocele 13 mm / 8 mm do betonu 20 mm / 13 mm do železa 40 mm / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry HP2050HJ d × š × v	372 × 70 × 220 mm
Rozměry HP2051HJ d × š × v	360 × 70 × 220 mm

### 2Rychlostní příklepová vrtačka HP2070J / HP2071J



~~Kč 5 990~~  
Kč 4 890  
HP2070J

~~Kč 5 690~~  
Kč 4 990  
HP2071J

Příkon	1010 W
Otáčky naprázdno	1. přev. st. 0–1200 min <sup>-1</sup> 2. přev. st. 0–2900 min <sup>-1</sup>
Počet úderů naprázdno	0–24000 min <sup>-1</sup> / 0–58000 min <sup>-1</sup>
Vrtací výkon	do ocele 16 mm / 8 mm do betonu 20 mm / 13 mm do železa 40 mm / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry HP2070J d × š × v	370 × 70 × 220 mm
Rozměry HP2071J d × š × v	362 × 70 × 220 mm

### Elektronický šroubovák FS2700 / FS4000 / FS6300R



~~Kč 7 090~~  
Kč 4 990  
FS2700

~~Kč 4 790~~  
Kč 3 390  
FS4000

~~Kč 5 890~~  
Kč 4 490  
FS6300R

Příkon	570 W	570 W	570 W
Otáčky naprázdno	0–2500 min <sup>-1</sup>	0–4000 min <sup>-1</sup>	0–6000 min <sup>-1</sup>
Maximální utahovací moment	32/18 Nm	16/10 Nm	11/6 Nm
Samofézní šrouby	6 mm	6 mm	/ mm
Šrouby do sádkartonu	5 mm	5 mm	4 mm
Hmotnost	1,8 kg	1,3 kg	1,4 kg
Rozměry FS2700 d × š × v	301 × 70 × 192 mm		
Rozměry FS4000 d × š × v	269 × 65 × 192 mm		
Rozměry FS6300R d × š × v	284 × 65 × 192 mm		

### Elektronický rázový utahovák TW0200 / TW350



~~Kč 8 690~~  
Kč 7 490  
TW0200

~~Kč 8 890~~  
Kč 8 490  
TW350

Příkon	380 W	400 W
Otáčky naprázdno	0–2200 min <sup>-1</sup>	2000 min <sup>-1</sup>
Počet úderů	0–2200 min <sup>-1</sup>	2000 min <sup>-1</sup>
Max. utahovací moment	200 Nm	350 Nm
Upínání	■ 1/2"	■ 1/2"
Strandardní šrouby	M10–M16	M12–M22
Pevnostní šrouby	M10–M12	M12–M16
Hmotnost	2,2 kg	3,0 kg
Rozměry TW200 d × š × v	251 × 72 × 220 mm	283 × 87 × 233 mm

### Elektronický rázový utahovák TW1000



~~Kč 24 690~~  
Kč 20 990

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	1400 min <sup>-1</sup>
Počet úderů	1500 min <sup>-1</sup>
Max. utahovací moment	1000 Nm
Upínání	■ 1"
Strandardní šrouby	M24–M30
Pevnostní šrouby	M22–M24
Hmotnost	8,6 kg
Rozměry d × š × v	382 × 121 × 290 mm

### Vrtačka 6412 / 6413



~~Kč 1 990~~  
Kč 1 690  
6412

~~Kč 2 190~~  
Kč 1 790  
6413

Příkon	450 W	450 W
Otáčky naprázdno	0–3400 min <sup>-1</sup>	0–3400 min <sup>-1</sup>
Upínací rozsah sklíčidla	1,5–10 mm	1,5–10 mm
Vrtací výkon do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm	10 / 25 mm
Hmotnost	1,3 kg	1,3 kg
Rozměry d × š × v	228 × 64 × 183 mm	234 × 64 × 183 mm

### Aku šroubovák 6723DW



~~Kč 1 590~~  
**Kč 1 390**

Akumulátor	NiCd 4,8 V
Otáčky naprázdno	220 min <sup>-1</sup>
Max. uťahovací moment	4,5 Nm
Hmotnost včetně akumulátoru	0,42 kg
Rozměry d × š × v	292 × 49 × 60 mm

### Aku vrtací šroubovák se svítilnou 6261DWLE



~~Kč 4 290~~  
**Kč 3 690**

Akumulátor	NiCd 9,6 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min <sup>-1</sup>
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 21 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Kroučící moment	tvrdý / měkký 24 / 14 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 240 mm

### Aku vrtací šroubovák 6271DWAE / 6271DWALE



~~Kč 5 190~~  
~~Kč 4 490~~  
**Kč 4 290**

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–350 / 0–1300 min <sup>-1</sup>
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Kroučící moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 95 × 240 mm

### Aku vrtací šroubovák s příslušenstvím 6271DWPET9



~~Kč 5 490~~  
**Kč 5 290**

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–350 / 0–1300 min <sup>-1</sup>
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Kroučící moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 95 × 240 mm



### Aku vrtací šroubovák 6281DWAE / 6281DWALE



~~Kč 5 790~~  
~~Kč 5 390~~  
**Kč 5 190**

Akumulátor	NiCd 14,4 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min <sup>-1</sup>
Vrtací výkon	do ocele / dřeva 10 / 25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Kroučící moment	tvrdý / měkký 36 / 20 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	192 × 95 × 240 mm

### Aku příklepový šroubovák 8271DWAE / 8281DWAE



~~Kč 5 390~~  
~~Kč 4 990~~  
**Kč 5 390**

Akumulátor	NiCd 12 V / 1,9 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 / 0–1300 min <sup>-1</sup>
Počet úderů při volnoběhu	1. / 2. stupeň 0–6000 / 0–19500 min <sup>-1</sup>
Vrtací výkon	do ocele / dřeva / kámen 10 / 25 / 8 mm
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Kroučící moment	tvrdý / měkký 30 / 18 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	210 × 95 × 240 mm

### Aku kombinované kladivo DHR241RFJ / DHR243RFJ



~~Kč 14 990~~  
~~Kč 12 990~~  
**Kč 14 990**

Akumulátor Li-ion	DHR241RFJ 18 V / 3,0 Ah	DHR243RFJ 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1100 min <sup>-1</sup>	0–950 min <sup>-1</sup>
Počet úderů naprázdno	0–4000 min <sup>-1</sup>	0–4700 min <sup>-1</sup>
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 20 / 26 mm	13 / 24 / 27 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2,0 J	2,0 J
Hmotnost	3,5 kg	3,4 kg
Rozměry d × š × v	417 × 84 × 219 mm	353 × 85 × 213 mm

### Aku kombinované kladivo DHR263RF2 / DHR264RF2



~~Kč 12 090~~  
~~Kč 11 790~~  
**Kč 12 990**

Akumulátor 2x Li-ion	DHR263RF2 18 V / 3,0 Ah	DHR264RF2 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1250 min <sup>-1</sup>	0–1250 min <sup>-1</sup>
Počet úderů naprázdno	0–5000 min <sup>-1</sup>	0–5000 min <sup>-1</sup>
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm	13 / 26 / 32 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2,5 J	2,5 J
Hmotnost	4,6 kg	4,7 kg
Rozměry d × š × v	350 × 116 × 232 mm	374 × 116 × 232 mm

### Aku šroubovák se svítilnou DF347DWLX1



~~Kč 5 290~~  
**Kč 4 990**

**speciální akumulátor**

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–1400 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 10 / 25 mm
Uťahovací moment (tvrdý / měkký)	30 / 15 Nm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	198 × 83 × 235 mm

### Aku vrtací šroubovák DDF446RFJ



~~Kč 10 690~~  
**Kč 9 290**

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–1500 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Uťahovací moment (tvrdý / měkký)	44 / 30 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 251 mm

### Aku vrtací šroubovák DDF448RFJ



~~Kč 11 790~~  
**Kč 10 390**

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–350 min <sup>-1</sup> / 0–1800 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 16 / 65 mm
Uťahovací moment (tvrdý / měkký)	77 / 43 Nm
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

### Aku šroubovák DF457DWE



~~Kč 5 290~~  
Kč 4 990

speciální akumulátor

Akumulátor	Li-ion 18V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–1400 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	42 / 24 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	221 × 83 × 240 mm

### Aku šroubovák se svítilnou DF457DWLX1



~~Kč 5 990~~  
Kč 5 490

speciální akumulátor

Akumulátor	Li-ion 18V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–1400 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	42 / 24 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	221 × 83 × 240 mm

### Aku vrtací šroubovák DDF453SYE



~~Kč 6 690~~  
Kč 5 990

Akumulátor	Li-ion 18V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–1300 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	42 / 27 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	214 × 79 × 227 mm

### Aku vrtací šroubovák DDF456RF3J



~~Kč 12 490~~  
Kč 10 790

Akumulátor	Li-ion 18V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–1500 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	50 / 36 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 234 mm

### Aku vrtací šroubovák DDF458RF3J



~~Kč 13 990~~  
Kč 11 990

Akumulátor	Li-ion 18V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–2000 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 76 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	91 / 58 Nm
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

### Aku vrtací šroubovák DDF459RF3J



~~Kč 11 990~~  
Kč 11 490

Akumulátor	Li-ion 18V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–1500 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	50 / 36 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 234 mm

### Aku vrtací šroubovák DDF480RMJ



~~Kč 12 490~~  
Kč 11 790

Akumulátor	Li-ion 18V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–1550 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	54 / 36 Nm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	185 × 79 × 260 mm

### Aku vrtací šroubovák DDF481RMJ / DDF481RTJ



~~Kč 15 490~~  
Kč 14 490

Akumulátor	DDF481RMJ / DDF481RTJ Li-ion 18V / 4,0 Ah / Li-ion 18V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–550 min <sup>-1</sup> / 0–2100 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 76 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	115 / 60 Nm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	205 × 79 × 249 mm

### Aku přikleповý šroubovák DHP343SHE



~~Kč 6 490~~  
Kč 6 190

Akumulátor	Li-ion 14,4V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–1300 min <sup>-1</sup>
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min <sup>-1</sup> / 0–19500 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Vrtací výkon	ocel / kámen / dřevo Ø 10 / 10 / 25 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	36 / 20 Nm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	211 × 79 × 226 mm

### Aku přikleповý šroubovák DHP446RFJ



~~Kč 11 090~~  
Kč 9 590

Akumulátor	Li-ion 14,4V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min <sup>-1</sup>
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1500 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	44 / 30 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 251 mm

### Aku přikleповý šroubovák DHP448RFJ



~~Kč 12 090~~  
Kč 10 890

Akumulátor	Li-ion 14,4V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–350 / 0–1800 min <sup>-1</sup>
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–5200 / 0–27000 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva 13 / 14 / 65 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	77 / 43 Nm
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

### Aku přikleповý šroubovák HP457DWE



~~Kč 5 990~~  
Kč 5 490

speciální akumulátor

Akumulátor	Li-ion 18V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 / 0–1400 min <sup>-1</sup>
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 / 0–21000 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva 13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	42 / 24 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	239 × 83 × 240 mm

### Aku příklepový šroubovák DHP453SYE



~~Kč 6 990~~  
Kč 6 390

Akumulátor	Li-ion 18V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–1300 min <sup>-1</sup>
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min <sup>-1</sup> / 0–19500 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø 13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 27 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	232 × 79 × 227 mm

### Aku příklepový šroubovák DHP453SYEX



~~Kč 8 490~~  
Kč 7 990

Akumulátor	Li-ion 18V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–1300 min <sup>-1</sup>
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min <sup>-1</sup> / 0–19500 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø 13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 27 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	232 × 79 × 227 mm

### Aku příklepový šroubovák DHP480RMJ



~~Kč 12 990~~  
Kč 12 190

Akumulátor	Li-ion 18V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–1550 min <sup>-1</sup>
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min <sup>-1</sup> / 0–23000 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø 13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 54 / 36 Nm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	199 × 79 × 260 mm

### Aku příklepový šroubovák DHP456RF3J



~~Kč 12 990~~  
Kč 10 990

Akumulátor	Li-ion 18V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–1500 min <sup>-1</sup>
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min <sup>-1</sup> / 0–22500 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø 13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 50 / 36 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	206 × 79 × 251 mm

### Aku příklepový šroubovák DHP458RF3J



~~Kč 14 490~~  
Kč 12 490

Akumulátor	Li-ion 18V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–2000 min <sup>-1</sup>
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min <sup>-1</sup> / 0–30000 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø 13 / 16 / 76 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 91 / 58 Nm
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

### Aku příklepový šroubovák DHP459RF3J



~~Kč 11 990~~  
Kč 11 790

Akumulátor	Li-ion 18V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–1500 min <sup>-1</sup>
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min <sup>-1</sup> / 0–22500 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø 13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 45 / 25 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 78 × 256 mm

### Aku vrtací šroubováky DHP481RMJ / DHP481RTJ



~~Kč 15 690~~  
Kč 14 690

~~Kč 16 490~~  
Kč 15 490

Akumulátor	DHP481RMJ/DHP481RTJ Li-ion 18V / 4,0 Ah / Li-ion 18V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–550 min <sup>-1</sup> / 0–2100 min <sup>-1</sup>
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–8200 min <sup>-1</sup> / 0–31500 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø 13 / 16 / 76 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 115 / 60 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	205 × 79 × 249 mm

### Aku přílepkový šroubovák HP330DWE



~~Kč 4 590~~  
Kč 4 190

Akumulátor	Li-ion 10,8V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min <sup>-1</sup> / 0–1500 min <sup>-1</sup>
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min <sup>-1</sup> / 0–22500 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm
Vrtací výko	ocel / kámen / dřevo Ø 10 / 8 / 21 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 24 / 12 Nm
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	201 × 53 × 183 mm

### Aku vrtací šroubovák DF030DWE / DF330DWE



~~Kč 4 390~~  
Kč 3 590

~~Kč 4 490~~  
Kč 3 790

Akumulátor	Li-on 10,8V / 1,3 Ah	Li-on 10,8V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost 0–350 / 0–1300 min <sup>-1</sup>	0–350 / 0–1300 min <sup>-1</sup>
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"	0,8–10 mm
Vrtací výkon	ocel / dřevo	10 / 21 mm
Max.utahovací moment	tvrdý / měkký 24 / 14 Nm	24 / 14 Nm
Hmotnost	0,9 kg	1,0 kg
Rozměry d × š × v	157 × 53 × 183 mm	189 × 53 × 183 mm

### Aku úhlová bruska DGA452RFJ



~~Kč 13 990~~  
Kč 9 990

Akumulátor	Li-on 18V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	10000 min <sup>-1</sup>
Průměr kotouče	Ø 115 mm
Závit vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	317 × 129 × 126 mm

### Aku úhlové brusky DGA504RMJ / DGA504RTJ



~~Kč 15 990~~  
Kč 13 990

~~Kč 16 790~~  
Kč 14 790

Akumulátor	DGA504RMJ / DGA504RTJ Li-ion 18V / 4,0 Ah / Li-ion 18V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	8500 min <sup>-1</sup>
Průměr kotouče	Ø 125 mm
Závit vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	362 × 140 × 145 mm

### Aku multi tool BTM50RFEX4



~~Kč 11 090~~  
Kč 10 690

Akumulátor	Li-ion 18V / 3,0 Ah
Počet zdvihů	6000–20000 min <sup>-1</sup>
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	324 × 80 × 122 mm



### Aku rázový utahovák DTD148RFJ

~~Kč 14 990~~  
Kč 13 490



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. / 3. převod 0–1200 / 0–2100 / 0–3200 min <sup>-1</sup>
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. / 3. převod 0–1100 / 0–2600 / 0–3500 min <sup>-1</sup>
Max. utahovací moment	175 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d × š × v	119 × 79 × 220 mm

### Aku pistole na tmel DCG180RY

~~Kč 11 490~~  
Kč 9 990



Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno (píst)	0–28 m/s
Maximální síla tlaku	5000 mm/s
Hmotnost	475 g
Rozměry d × š × v	411 × 108 × 281 mm

### Akumulátorová ruční okružní pila DHS710RF2J

~~Kč 11 990~~  
Kč 11 790



Akumulátor	Li-ion 2 × 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	4800 min <sup>-1</sup>
Řezný výkon	při 90° / 45° 68,5 / 49 min <sup>-1</sup>
Pilový kotouč Ø	190 mm
Otvor pilového kotouče Ø	30 mm
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry d × š × v	356 × 217 × 298 mm

### Aku křovinořez DUR361URF2

~~Kč 15 990~~  
Kč 15 290



Akumulátor	Li-ion 2 × 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	3500–7300 min <sup>-1</sup>
Rozměr vřetene	M8 × 1,25 LH
Hmotnost	5,9 kg
Rozměry d × š × v	1823 × 610 × 460 mm

### Aku rádio DMR102

~~Kč 3 790~~  
Kč 3 590



Frekvence FM	87,5–108 MHz
Frekvence AM	522–1629 kHz
Max. výkon	2 × 3,5 W
Hmotnost	4 kg
Rozměry d × š × v	257 × 163 × 431 mm

### Aku rázový utahovák DTW251RMJ

~~Kč 15 890~~  
Kč 13 490



Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2100 min <sup>-1</sup>
Počet příklepů	0–3200 min <sup>-1</sup>
Max. utahovací moment	230 Nm
Standardní šrouby	M10–M16
Upnutí nástroje	■ 1/2"
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	165 × 79 × 234 mm

### Aku bunda s vyhříváním DCJ200ZXL

~~Kč 5 290~~  
Kč 4 790



Akumulátor	Li-ion 14,4 / 18 V
Doba použití Hi	18 V – 5 hod / 14,4 V – 3,5 hod
Doba použití Mid	18 V – 9,5 hod / 14,4 V – 6,5 hod
Doba použití Lo	18 V – 17 hod / 14,4 V – 12 hod
Vyhřevnost	Hi: 8 W, Mid: 4,5 W, Lo: 2,3 W
Velikost	XL
Hmotnost	1,5 kg s akumulátorem BL1415

### Aku řetězová pila DUC252RF2

~~Kč 12 090~~  
Kč 11 490



Akumulátor	Li-ion 2 × 18 V / 3,0 Ah
Rychlost řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	4,1 kg
Rozměry d × š × v	527 × 234 × 198 mm

### Akumulátorový plotostřih DUR365UPM2

~~Kč 15 990~~  
Kč 15 490



Akumulátor	Li-ion 2 × 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	3500 / 5300 / 6500 min <sup>-1</sup>
Rozměr vřetene	M10 × 1,25 LH
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry d × š × v	1823 × 610 × 460 mm

### Akumulátorové rádio DMR106

~~Kč 5 290~~  
Kč 4 990



Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence pásma (AM)	522–1629 kHz
Max. výkon (24 V)	2 × 3,5 W
Hmotnost	4,2 kg
Rozměry d × š × v	257 × 163 × 431 mm

Bluetooth

### Aku rázový utahovák DTW281RMJ

~~Kč 16 290~~  
Kč 14 490



Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno 1. převod	0–1600 min <sup>-1</sup>
Otáčky naprázdno 2. převod	0–2100 min <sup>-1</sup>
Otáčky naprázdno 3. převod	0–2800 min <sup>-1</sup>
Počet úderů naprázdno	0–1800 / 2600 / 3500 min <sup>-1</sup>
Max. utahovací moment	280 Nm
Upnutí nástroje	■ 1/2"
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	147 × 79 × 231 mm

### Automatický stavební laser SKR200Z

~~Kč 19 990~~  
Kč 18 990



Maximální dosah	200 m
Přesnost	na 10 m ± 1 mm
Rozsah pro samonivelaci	± 6 N
Otáčky	0, 300, 450, 600 min <sup>-1</sup>
Napětí	2 × 1,5 V / akumulátor LR20
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	156 × 154 × 197 mm

### Akumulátorový plotostřih DUH551RF2

~~Kč 12 190~~  
Kč 11 490



Akumulátor	Li-ion 2 × 18 V / 3,0 Ah
Délka řezu	55 mm
Tloušťka řezu	18 mm
Hmotnost	5,0 kg
Rozměry d × š × v	1061 × 225 × 199 mm

### Aku sekačka DLM380RF2

~~Kč 12 490~~  
Kč 12 190



Akumulátor	Li-ion 2 × 18 V / 3,0 Ah
Sířka řezu	38 cm
Pracovní výška	25–75 mm
Objem koše	40 l
Hmotnost	14,5 kg
Rozměry d × š × v	1145 × 465 × 1023 mm

### Úhlová bruska GA5030KSP4

~~Kč 3 190~~  
Kč 2 790



Přikon	720 W
Otáčky naprázdno	11000 min <sup>-1</sup>
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	266 × 138 × 103 mm

### Úhlová bruska 9557HN



Příkon	840 W
Otáčky naprázdno	11000 min <sup>-1</sup>
Průměr brusného kotouče	115 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	271 × 129 × 106 mm

### Úhlová bruska GA4540



Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	11000 min <sup>-1</sup>
Průměr brusného kotouče	115 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	303 × 130 × 116 mm

### Úhlová bruska 9558HN / 9558HNK



Příkon	840 W
Otáčky naprázdno	11000 min <sup>-1</sup>
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	271 × 139 × 106 mm

### Úhlová bruska GA5040C01



Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2800–11000 min <sup>-1</sup>
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	303 × 140 × 116 mm

### Úhlová bruska GA5041C01



Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2800–11000 min <sup>-1</sup>
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	325 × 140 × 121 mm

### Úhlové brusky 9565CR / 9565CVR



Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	9565CR / 9565CVR 12000 min <sup>-1</sup> / 2800–12000 min <sup>-1</sup>
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	299 × 139 × 103 mm

### Úhlová bruska GA5040Z1



Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	11000 min <sup>-1</sup>
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	303 × 140 × 116 mm

### Úhlová bruska GA6040C01



Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	4000–9000 min <sup>-1</sup>
Průměr brusného kotouče	150 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	303 × 171 × 116 mm

### Úhlové brusky GA5021 / GA5021C



Příkon	GA5021 1050 W / GA5021C 1450 W
Otáčky naprázdno	GA5021 11000 min <sup>-1</sup> / GA5021C 10000 min <sup>-1</sup>
Průměr kotouče	125 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	GA5021 2,7 kg / GA5021C 2,9 kg
Rozměry d × š × v	GA5021 384 × 139 × 120 mm / GA5021C 399 × 139 × 120 mm

### Úhlové brusky GA6021 / GA6021C



Příkon	GA6021 1050 W / GA6021C 1450 W
Otáčky naprázdno	GA6021 10000 min <sup>-1</sup> / GA6021C 9000 min <sup>-1</sup>
Průměr kotouče	150 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	GA6021 2,8 kg / GA6021C 3,0 kg
Rozměry d × š × v	GA6021 384 × 172 × 120 mm / GA6021C 399 × 169 × 120 mm

### Úhlové brusky GA9020 / GA9020RF / GA9020K



Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 min <sup>-1</sup>
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	5,8 kg
Rozměry d × š × v	473 × 250 × 140 mm

### Úhlová bruska GA9020RFK



Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 min <sup>-1</sup>
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	5,8 kg
Rozměry d × š × v	473 × 250 × 140 mm

### Úhlová bruska GA9030RF01



Příkon	2400 W
Otáčky naprázdno	6600 min <sup>-1</sup>
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,5 kg
Rozměry d × š × v	503 × 250 × 140 mm

### Úhlová bruska GA9050R



Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	6600 min <sup>-1</sup>
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	4,8 kg
Rozměry d × š × v	455 × 250 × 132 mm

### Ruční kotoučová pila 5604R



Příkon	950 W
Otáčky naprázdno	5000 min <sup>-1</sup>
Hloubka řezu	při 90° / 45° 54 / 35 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 165 × 20 mm
Hmotnost	3,9 kg
Rozměry d × š × v	320 × 243 × 235 mm

### Ruční kotoučové pily HS6101 / HS7101



~~Kč6 990~~  
Kč6 690  
HS6101

~~Kč7 290~~  
Kč6 890  
HS7101

	HS6101	HS7101
Príkon	1100 W	1400 W
Otáčky naprázdno	5500 min <sup>-1</sup>	5500 min <sup>-1</sup>
Hĺbka rezu při 0° / 45°	54,5 / 39,5 mm	67 / 48,5 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 165 / 20 mm	Ø 190 / 30 mm
Hmotnost	3,7 kg	4 kg
Rozměry d × š × v	297 × 246 × 246 mm	310 × 246 × 258 mm

### Ruční kotoučová pila 5704R



~~Kč4 590~~  
Kč3 590

Príkon	1200 W
Otáčky naprázdno	4900 min <sup>-1</sup>
Hĺbka rezu při 0° / 45°	66 / 46 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 190 / 30 mm
Hmotnost	4,9 kg
Rozměry d × š × v	345 × 238 × 253 mm

### Ponorné pily SP6000 / SP6000J



~~Kč9 290~~  
Kč8 990  
SP6000

~~Kč11 990~~  
Kč10 990  
SP6000J

Príkon	1300 W
Otáčky naprázdno	2000–5800 min <sup>-1</sup>
Hĺbka rezu u 0° / 45° / 48°	55 / 39 / 37 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 165 / 20 mm
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry d × š × v	341 × 225 × 250 mm

### Pokosová pila LS0815FL



~~Kč12 790~~  
Kč11 990

Príkon	1400 W
Otáčky naprázdno	5000 min <sup>-1</sup>
Rezný výkon při 90°	65 × 305 mm
Rezný výkon při 45°	65 × 215 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	216 / 30 mm
Hmotnost	14,2 kg
Rozměry d × š × v	755 × 450 × 488 mm

### Pokosová pila LS1016



~~Kč24 190~~  
Kč19 990

Príkon	1510 W
Otáčky naprázdno	3200 min <sup>-1</sup>
Rezný výkon při 90°	91 × 279 / 68 × 310 mm
Rezný výkon při 45°	91 × 197 / 68 × 218 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	24,2 kg
Rozměry d × š × v	718 × 640 × 671 mm

### Pokosová pila LS1016L



~~Kč26 790~~  
Kč24 990

Príkon	1510 W
Otáčky naprázdno	3200 min <sup>-1</sup>
Rezný výkon při 90°	91 × 279 / 68 × 310 mm
Rezný výkon při 45°	91 × 197 / 68 × 218 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	24,2 kg
Rozměry d × š × v	718 × 640 × 671 mm

### Pokosová pila LS1018L



~~Kč14 290~~  
Kč13 790

Príkon	1430 W
Otáčky naprázdno	4300 min <sup>-1</sup>
Rezný výkon při 90°	91 × 305 mm
Rezný výkon při 45°	91 × 215 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	19,9 kg
Rozměry d × š × v	536 × 825 × 633 mm

### Pokosová pila LS1040



~~Kč12 090~~  
Kč11 690

Príkon	1650 W
Otáčky naprázdno	4600 min <sup>-1</sup>
Max. rezný výkon při 90° / 45° max.	93 × 95 / 93 × 67 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 255 × 30 mm
Hmotnost	12,4 kg
Rozměry d × š × v	530 × 476 × 532 mm

### Pokosová pila LS1216 / LS1216L



~~Kč26 290~~  
Kč24 490  
LS1216

~~Kč28 290~~  
Kč26 490  
LS1216L

Príkon	1650 W
Otáčky naprázdno	3200 min <sup>-1</sup>
Rezný výkon při 90°	87 × 382 / 102 × 363 mm
Rezný výkon při 45°	87 × 268 / 102 × 255 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 305 / 30 mm
Hmotnost	26,3 kg
Rozměry d × š × v	806 × 640 × 721 mm


### Pokosová pila LS1440



~~Kč26 490~~  
Kč25 990

Príkon	1380 W
Otáčky naprázdno	3200 min <sup>-1</sup>
Rezný výkon při 90° max.	122 × 152 mm
Rezný výkon při 45° max.	122 × 115 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 355 / 25 mm
Hmotnost	34,2 kg
Rozměry d × š × v	530 × 596 × 435 mm

### Stolní kotoučová pila MLT100



~~Kč15 490~~  
Kč14 990

Príkon	1500 W
Otáčky naprázdno	4300 min <sup>-1</sup>
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 × 30 mm
Max. rezný výkon při 90° max.	93 mm
Max. rezný výkon při 45° max.	64 mm
Hmotnost	34,1 kg
Rozměry d × š × v	726 × 984 × 333 mm

### Přimočará pila 4326 / 4327



~~Kč2 590~~  
Kč1 990  
4326

~~Kč2 890~~  
Kč2 190  
4327

	4326	4327
Príkon	450 W	450 W
Počet zdvihů naprázdno	3100 min <sup>-1</sup>	500–3100 min <sup>-1</sup>
Výška zdvihu	18 mm	18 mm
Rezný výkodo oceli / dřeva	6 / 65 mm	6 / 65 mm
Hmotnost	1,8 kg	1,8 kg
Rozměry d × š × v	217 × 77 × 197 mm	217 × 77 × 197 mm

### Přímočará pila s předkyvem 4329

~~KE3 090~~  
KE2 390



Príkon	450 W
Počet zdvihů naprázdno	500–3100 min <sup>-1</sup>
Výška zdvihu	23 mm
Kyvadlový zdvih	4stupňový
Rezný výkodo oceli / dřeva	6 / 65 mm
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry d × š × v	217 × 77 × 197 mm

### Přímočará pila JV0600K

~~KE3 790~~  
KE3 690



Príkon	650 W
Počet zdvihů naprázdno	500–3100 min <sup>-1</sup>
Výška zdvihu	23 mm
Rezný výkodo oceli / dřeva / hliník	20 / 90 / 10 mm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	236 × 77 × 199 mm

ZDARMA  
sada B-06292

### Přímočará pila s předkyvem 4350CTJ

~~KE5 790~~  
KE5 590



Príkon	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min <sup>-1</sup>
Zdvižová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Rezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	236 × 73 × 207 mm

ZDARMA  
sada A-86898

### Přímočará pila s předkyvem 4350FCTJ

~~KE6 290~~  
KE5 690



Príkon	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min <sup>-1</sup>
Zdvižová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Rezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	236 × 73 × 207 mm

ZDARMA  
sada B-06292

### Přímočará pila s předkyvem 4351CTJ

~~KE5 790~~  
KE5 590



Príkon	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min <sup>-1</sup>
Zdvižová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Rezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	271 × 73 × 187 mm

ZDARMA  
sada A-86898

### Přímočará pila s předkyvem 4351FCTJ

~~KE6 290~~  
KE5 690



Príkon	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min <sup>-1</sup>
Zdvižová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Rezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	271 × 73 × 187 mm

ZDARMA  
sada B-06292

### Multitool TM3010C

~~KE4 490~~  
KE4 190



Príkon	320 W
Počet zdvihů	6000–20000 min <sup>-1</sup>
Úhel kmitu	3,2 °
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	283 × 68 × 87 mm

### Pila ocaska JR3050T

~~KE5 990~~  
KE4 190



Príkon	1010 W
Počet zdvihů	0–2800 min <sup>-1</sup>
Výška zdvihu	28 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry d × š × v	452 × 97 × 170 mm

ZDARMA  
pilka B-46218

### Pila ocaska s předkyvem JR3070CT

~~KE9 690~~  
KE7 190



Príkon	1510 W
Počet zdvihů	0–2800 min <sup>-1</sup>
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	4,6 kg
Rozměry d × š × v	485 × 99 × 181 mm

ZDARMA  
pilka B-46218

### Jednoruční hoblík KP0800

~~KE4 290~~  
KE3 990



Príkon	620 W
Otáčky naprázdno	17000 min <sup>-1</sup>
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–2,5 mm
Hloubka drážky	0–9 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	285 × 158 × 158 mm

### Jednoruční hoblík KP0810

~~KE6 990~~  
KE6 790



Príkon	850 W
Otáčky naprázdno	16000 min <sup>-1</sup>
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–4 mm
Hloubka drážky	0–25 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry d × š × v	290 × 168 × 176 mm

### Jednoruční hoblík KP0810C

~~KE7 690~~  
KE7 390



Príkon	1050 W
Otáčky naprázdno	12000 min <sup>-1</sup>
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–4 mm
Hloubka drážky	0–25 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	290 × 168 × 176 mm



### Jednoruční hoblík 1911B

~~Kč 8 490~~  
Kč 7 990



Príkon	900 W
Otáčky naprázdno	16000 min <sup>-1</sup>
Šířka hoblíku (záběru)	110 mm
Plynulý odběr třísek	0–2 mm
Hoblíková deska	355 mm
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry d × š × v	355 × 160 × 172 mm

### Velkoplošný hoblík 1806B

~~Kč 15 990~~  
Kč 14 990



Príkon	1200 W
Otáčky naprázdno	15000 min <sup>-1</sup>
Šířka hoblíku (záběru)	170 mm
Plynulý odběr třísek	0–2 mm
Hoblíková deska	525 mm
Hmotnost	9,0 kg
Rozměry d × š × v	530 × 240 × 150 mm

### Vibrační brusky B03710 / B03711

~~Kč 3 090~~  
Kč 2 290



	<b>B03710</b>	<b>B03711</b>
Príkon	190 W	190 W
Počet otáček	11000 min <sup>-1</sup>	4000–11000 min <sup>-1</sup>
Počet kmitů	22000 min <sup>-1</sup>	8000–22000 min <sup>-1</sup>
Výkmit	Ø 2,0 mm	Ø 2,0 mm
Velikost papíru	93 × 228 mm	93 × 228 mm
Brusná plocha	93 × 185 mm	93 × 185 mm
Hmotnost	1,6 kg	1,6 kg
Rozměry d × š × v	253 × 92 × 154 mm	253 × 92 × 154 mm

### Vibrační bruska B04555

~~Kč 2 990~~  
Kč 2 490



Príkon	200 W
Počet kmitů	14000 min <sup>-1</sup>
Počet zdvihů	28000 min <sup>-1</sup>
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost brusného papíru	114 × 140 mm
Velikost papíru suchý zip	114 × 102 mm
Velikost brusné plochy	112 × 100 mm
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	131 × 112 × 142 mm

### Vibrační bruska B04557

~~Kč 2 590~~  
Kč 2 190



Príkon	180 W
Počet kmitů	14000 min <sup>-1</sup>
Počet zdvihů	28000 min <sup>-1</sup>
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost brusného papíru	114 × 140 mm
Velikost brusné plochy	114 × 100 mm
Hmotnost	0,8 kg
Rozměry d × š × v	131 × 112 × 137 mm

### Ibrační bruska B04565

~~Kč 3 090~~  
Kč 2 490



Príkon	200 W
Počet kmitů	14000 min <sup>-1</sup>
Počet zdvihů	28000 min <sup>-1</sup>
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost papíru	114 × 102 mm
Délka strany trojúhelníku	96 × 96 × 96 mm
Velikost brusné plochy	112 × 190 mm
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	219 × 112 × 139 mm

### Excentrické brusky B05030 / B05031



	<b>B05030</b>	<b>B05031</b>
Príkon	300 W	300 W
Otáčky naprázdno	12000 min <sup>-1</sup>	4000–12000 min <sup>-1</sup>
Počet zdvihů	24000 min <sup>-1</sup>	8000–24000 min <sup>-1</sup>
Excentrický zdvih	2,8 mm	2,8 mm
Brusný kotouč	Ø 123 mm	Ø 123 mm
Hmotnost	1,4 kg	1,4 kg
Rozměry d × š × v	153 × 123 × 153 mm	153 × 123 × 153 mm

### Excentrická bruska B05041

~~Kč 4 290~~  
Kč 3 690



Príkon	300 W
Otáčky naprázdno	4000–12000 min <sup>-1</sup>
Excentrický zdvih	1,4 mm
Průměr základny	123 mm
Průměr papíru	125 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	218 × 123 × 153 mm

### Excentrická bruska B06030J

~~Kč 8 190~~  
Kč 7 590



Príkon	300 W
Otáčky naprázdno	4000–12000 min <sup>-1</sup>
Excentrický zdvih	1,4 mm
Průměr základny	123 mm
Průměr papíru	125 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	218 × 123 × 153 mm

### Dvoukotoučová bruska GB602



~~Kč 3 390~~  
Kč 3 190

Príkon	250 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min <sup>-1</sup>
Průměr kotouče	150 × 16 mm
Vrtání kotouče	12,7 mm
Hmotnost	9,2 kg

### Dvoukotoučová bruska GB602W



~~Kč 3 390~~  
Kč 3 190

Príkon	250 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min <sup>-1</sup>
Průměr kotouče	150 × 16 mm
Vrtání kotouče	12,7 mm
Hmotnost	9,0 kg

### Dvoukotoučová bruska GB801



~~Kč 5 790~~  
Kč 5 390

Príkon	550 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min <sup>-1</sup>
Průměr kotouče	205 × 19 mm
Vrtání kotouče	15,88 mm
Hmotnost	19,8 kg

### Pásová bruska 9403J



Príkon	1200 W
Rychlost pásu	500 m/min
Délka pásu	610–620 mm
Šířka pásu	100 mm
Hmotnost	5,7 kg
Rozměry d × š × v	353 × 164 × 211 mm

### Pásová bruska 9404J



Príkon	1010 W
Rychlost pásu	210–440 m/min
Délka pásu	610 mm
Šířka pásu	100 mm
Hmotnost	4,8 kg
Rozměry d × š × v	334 × 143 × 157 mm

### Pásová bruska 9903



Príkon	1010 W
Rychlost pásu	210–440 m/min
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry d × š × v	296 × 143 × 157 mm

### Pásová bruska 9910



Príkon	650 W
Rychlost pásu	270 m/min
Délka pásu	457 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	262 × 130 × 130 mm

### Pásová bruska 9911



Príkon	650 W
Rychlost pásu	75–270 m/min
Délka pásu	457 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	262 × 130 × 130 mm

### Kartáčová bruska 9741



Príkon	860 W
Otáčky naprázdno	3500 min <sup>-1</sup>
Rozměry kartáče	100 × 120 mm
Vrtání	Ø 12,9 mm
Hmotnost	4,2 kg
Rozměry d × š × v	310 × 185 × 182 mm

### Hřebíkovačka AF505



Tlak	4–8 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	0,7 l
Typ / délka hřebíků	J / 15–50 mm
Kapacita zásobníku	100 ks
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	260 × 64 × 237 mm

### Hřebíkovačka AN960



Délka hřebíku	55–100 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	225–300 ks
Pracovní tlak	4,9–8,3 bar
Hmotnost	5,3 kg
Rozměry d × š × v	338 × 153 × 418 mm

### Jednoruční frézka 3710



Príkon	530 W
Upínání nástroje	Ø 6 mm
Volnoběžné otáčky	35000 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	102 × 122 × 302 mm

### Multifunkční frézka RT0700C



Príkon	710 W
Upínání nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–30000 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm

### Multifunkční frézka RT0700CW1J



Príkon	710 W
Upínání nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–30000 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm

### Multifunkční frézka RT0700CX2J



Príkon	710 W
Upínání nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–30000 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm

### Štěrbinová frézka PJ700J

~~Kč 9 590~~  
Kč 8 290



Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	11000 min <sup>-1</sup>
Pilový kotouč (Ø)	100 mm
Hloubka frézování	20 mm
Úhel	0–90°
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	302 × 139 × 145 mm

### Vrchní frézka RP1800FXJ

~~Kč 13 390~~  
Kč 10 690



Příkon	1850 W
Otáčky naprázdno	22000 min <sup>-1</sup>
Výška zdvihu	0–70 mm
Upínání nástroje	12 mm
Hmotnost	6 kg
Rozměry d × š × v	294 × 155 × 312 mm

### Vrchní frézka RP2300FCXJ

~~Kč 14 990~~  
Kč 12 990



Příkon	2300 W
Otáčky naprázdno	9000–22000 min <sup>-1</sup>
Výška zdvihu	0–70 mm
Upínání nástroje	12 mm
Hmotnost	6,1 kg
Rozměry d × š × v	294 × 155 × 312 mm

### Bezeleový kompresor AC640

~~Kč 7 890~~  
Kč 7 690



Motor vstup/výstup	1,5 / 1,1 kW
Výdej vzduchu	80 l/min
Maximální pracovní tlak	8 bar
Objem nádoby	6 l
Hmotnost	14 kg

### Drážkovací frézka SG1251J

~~Kč 15 990~~  
Kč 15 290



Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	10000 min <sup>-1</sup>
Diamantový kotouč	Ø 125 mm
Vrtání diamantového kotouče	Ø 22,23 mm
Šířka drážky	6–30 mm
Hloubka drážky	0–30 mm
Hmotnost	4,5 kg
Rozměry d × š × v	350 × 151 × 178 mm

### Drážkovací frézka zdíva SG150

~~Kč 22 990~~  
Kč 21 990



Příkon	1800 W
Otáčky naprázdno	7800 min <sup>-1</sup>
Diamantový kotouč	Ø 150 mm
Vrtání diamantového kotouče	22, 23 mm
Šířka drážky	7–35 mm
Hloubka drážky	7–45 mm
Hmotnost	5,6 kg

### Drážkovací frézka zdíva SG180

~~Kč 33 190~~  
Kč 29 990



Příkon	1800 W
Otáčky naprázdno	4100 min <sup>-1</sup>
Diamantový kotouč (Ø)	180 mm
Vrtání diamantového kotouče (Ø)	22, 23 mm
Maximální šířka	9–43 mm
Hloubka	15–60 mm
Hmotnost	6,0 kg

### Míchadlo UT1200

~~Kč 5 590~~  
Kč 4 990



Příkon	960 W
Otáčky naprázdno	0–360 min <sup>-1</sup>
Max. průměr míchací lopatky	120 mm
Upnutí nástroje	M14
Hmotnost	3,2 kg

### Míchadla UT1400 / UT1401

~~Kč 7 990~~  
Kč 7 490



~~Kč 9 190~~  
Kč 8 590

	UT1400	UT1401
Příkon	1300 W	1300 W
Otáčky naprázdno	0–580 min <sup>-1</sup>	0–250 / 0–450 min <sup>-1</sup>
Max. průměr míchací lopatky	140 mm	140 mm
Upnutí nástroje	M14	M14
Hmotnost	5,2 kg	5,5 kg

### Míchadlo UT1600

~~Kč 11 590~~  
Kč 10 790



Příkon	1800 W
Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–250 / 0–580 min <sup>-1</sup>
Max. průměr míchací lopatky	180 mm
Upínání nástroje	M14
Hmotnost	7,1 kg

### Vysavač VC2012L

~~Kč 7 590~~  
Kč 6 990



Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	216 m <sup>3</sup> /h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	20 l
Hmotnost	8,5 kg

### Vysavač VC2512L

~~Kč 5 790~~  
Kč 5 290



Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	216 m <sup>3</sup> /h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	25 l
Hmotnost	8 kg

Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • www.makita.cz • info@makita.cz

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby  
Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

### Vysavač VC3011L



~~Kč7 990~~  
Kč7 490

Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	216 m <sup>3</sup> /h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	30 l
Hmotnost	10,5 kg

### Vysavač 446LX



~~Kč12 290~~  
Kč11 790

Příkon	1300 W
Příkon připojeného přístroje	max 2400 W
Max. průtok vzduchu	3600 l/min
Podtlak	230 mbar
Objem nádrže	27 l
Hmotnost	9,9 kg
Rozměry d × š × v	490 × 380 × 570 mm

### Vysavač 447LX



~~Kč19 190~~  
Kč18 490

Příkon	1500 W
Příkon připojeného přístroje	2400 W
Max. průtok vzduchu	3600 l/min
Podtlak	230 mbar
Objem nádrže	45 l
Hmotnost	15,8 kg
Rozměry d × š × v	490 × 476 × 655 mm

### Vysavač VC3211MX1



~~Kč20 990~~  
Kč20 490

Příkon	1500 W
Max. průtok vzduchu	220 m <sup>3</sup> /h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	32 l
Hmotnost	16,9 kg

### Sada aku strojů DLX6008



~~Kč33 490~~  
Kč29 990

- DHP458Z – Aku příklepový šroubovák
- DTM50Z – Aku MultiTool
- DGA45Z – Aku úhlová bruska
- DSS610Z – Aku okružní pila
- BMR10Z – Aku rádio
- BML801 – Aku svítidla
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška



### Sada aku strojů DLX6011



~~Kč30 990~~  
Kč28 990

- DSS610Z – Aku okružní pila
- DGA45Z – Aku úhlová bruska
- DTD146Z – Aku rázový utahovač
- DHP458Z – Aku příklepový šroubovák
- DJR181Z – Aku pila oscaka
- BML802 – Aku svítidla
- 3× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška



### Nůžky na živý plot UH4261 / UH4861 / UH5261

<del>Kč2 790</del> Kč2 490	<del>Kč2 990</del> Kč2 590	<del>Kč3 190</del> Kč2 690
UH4261	UH4861	UH5261



Příkon	400 W
Počet zdvihů	1600 min <sup>-1</sup>
Max průměr větve	15 mm
Délka lišty UH4261 / UH4861 / UH5261	420 / 480 / 520 mm
Hmotnost UH4261 / UH4861 / UH5261	2,9 / 3 / 3 kg

### Nůžky na živý plot UH4570 / UH5570 / UH6570

<del>Kč3 990</del> Kč3 790	<del>Kč4 390</del> Kč3 990	<del>Kč4 790</del> Kč4 290
UH4570	UH5570	UH6570



Příkon	550 W
Počet zdvihů	1600 min <sup>-1</sup>
Max průměr větve	21 mm
Délka lišty UH4570 / UH5570 / UH6570	450 / 550 / 650 mm
Hmotnost UH4570 / UH5570 / UH6570	3,6 / 3,7 / 3,8 kg

### Nůžky na živý plot UH5580 / UH6580 / UH7580

<del>Kč6 190</del> Kč5 290	<del>Kč6 490</del> Kč5 490	<del>Kč6 790</del> Kč5 890
UH5580	UH6580	UH7580



Příkon	670 W
Počet zdvihů	1500 min <sup>-1</sup>
Max průměr větve	21 mm
Délka lišty UH5580 / UH6580 / UH7580	550 / 650 / 750 mm
Hmotnost UH5580 / UH6580 / UH7580	4,3 / 4,4 / 4,6 kg

### Řetězové pily UC3041A / UC3541A / UC4041A

<del>Kč4 190</del> Kč3 490	<del>Kč4 290</del> Kč3 590	<del>Kč4 490</del> Kč3 790
UC3041A	UC3541A	UC4041A



Příkon	1800 W
Rychlost řetězu	13,3 m/s
Typ řetězu	1,1 mm 3/8"
Délka lišty UC3041A / UC3541A / UC4041A	30 / 35 / 40 cm
Hmotnost UC3041A / UC3541A / UC4041A	4,3 / 4,4 / 4,4 kg

### Řetězové pily UC3051A / UC3551A / UC4051A / UC4551A

<del>Kč5 990</del> Kč5 690	<del>Kč6 490</del> Kč5 890	<del>Kč6 990</del> Kč5 990
UC3051A	UC3551A	UC4051A



Příkon	2000 W
Rychlost řetězu	13,3 m/s
Typ řetězu	1,3 mm 3/8"
Délka lišty UC3051A / UC3551A / UC4051A / UC4551A	30 / 35 / 40 / 45 cm
Hmotnost UC3051A / UC3551A / UC4051A / UC4551A	5,0 / 5,1 / 5,2 / 5,3 kg

**Makita, spol. s r.o.**  
Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno  
Tel.: 544 527 193  
544 527 194  
543 216 944  
Fax: 543 216 946  
Servis: 544 527 192  
www.makita.cz  
www.maktec.cz  
www.dolmar.cz  
info@makita.cz